




W I N D

SC580X

WIRELESS & WIRED
MOUSE

English
한국어
Português
Español
Deutsch
Italian
Русский язык
ประเทศไทย
Français
Україна
Indonesia
中文



- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1 — Left button | 2 — Right button |
| 3 — Wheel | 4 — 2,4G/OFF/BT button |
| 5 — Forward | 6 — Backward |
| 7 — DPI key | 8 — Type-C interface |
| 9 — Mode switch key | 10 — Receiver storage |

Mode switch key:

1.Short press to switch BT channels,Long press to match code

BT1 indicator light BT 2 indicator light 2.4G indicator light

2.The factory default mouse and receiver are paired;

If pairing again: Press and hold the bottom

button for 3 seconds to force pairing The bottom indicator light corresponding to the mode is flashing.

DPI key:

1,800(Red)-1600(Green)-2400(Blue)-3200(Purple)-6400(Yellow)-12000(Cyan)

2.When charging, the DPI light is red. When fully charged,return to the current DPI light.

2.4G/OFF/BT button:

When the toggle switch is turned to the right Left ,it's BT mode (BT device name :AULA-SC580X),

When Bluetooth channel 1 is on, the first light will turn on and turn off after 5 seconds; when

Bluetooth channel 2 is on and the second light will turn on and turn off after 5 seconds

When the toggle switch is turned to the right middle,it is off the mouse

When the toggle switch is turned to the right ,it's 2.4G mode,the third light will turn on and turn off within 5 seconds.

Low voltage indication: The red light on the top of the mouse flashes.

Sleep mode: The mouse enters a light sleep after 1 minute of inactivity, and can be awakened by pressing a key or moving the mouse; the mouse enters deep sleep after 5 minutes of inactivity, and can only be awakened by pressing a key.

Specifications

Product specifications

- Mouse size: 119x62x38mm
- Product weight: about 81.9g
- Connection method: wired/2.4G/BT mode
- Working voltage: wired 5V/wireless 4.2V
- Working current: wired 500mA/wireless 15mA
- Charging voltage/current: DC 5V / 500mA
- Charging interface: Type-C
- Battery capacity: 500mAh
- Return rate: 125Hz-500Hz-1000Hz
- DPI adjustment: 800-1600-2400-3200-6400-12000(default 1600)

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) symbol



The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

모드 전환 키:

1. 짧게 누르면 **BT** 채널을 전환하고, 길게 누르면 코드가 일치한다

BT1 표시등 **BT 2** 표시등 **2.4G** 표시등

2. 출하시 기본 마우스는 수신기와 페어링됩니다. 다시 쌍을 이루는 경우: 아래쪽 버튼을 3초 동안 누르고 있으면 해당 모드의 아래쪽 표시등이 강제로 쌍으로 깜박입니다.

DPI 키:

1.800(레드) - 1600(그린) - 2400(파란색) - 3200(자색) - 6400(노란색) - 12000(파란색)

2. 충전 시 DPI 램프는 빨간색입니다. 충전 시 현재 DPI 램프로 돌아갑니다.

2.4G/OFF/BT 버튼:

다이얼 스위치가 오른쪽에서 왼쪽으로 돌아가면 BT 모드(BT 장치 이름: AULA-SC580X)이고

Bluetooth 채널 1이 켜지면 첫 번째 불이 5초 후에 꺼집니다. Bluetooth Channel 2가 켜지고 두 번째 불이 5초 후에 켜지고 꺼질 때

저전압 표시: 마우스 상단의 빨간불이 깜박입니다.

절전 모드: 마우스가 1분 동안 움직이지 않으면 얇은 절전 상태로 들어가 버튼을 누르거나 마우스를 움직여 깨울 수 있습니다. 마우스는 5분 동안 움직이지 않고 깊은 수면에 들어가 버튼을 누르면 깨울 수 있다.

명세서

제품 사양
마우스 크기: 119x62x38mm
제품 무게: 약 81.9g
연결 방식: 유선/2.4G/BT 모드
작동 전압: 유선 5V/무선 4.2V
작동 전류: 유선 500mA/무선 15mA
충전 전압/전류: DC 5V/500mA
충전 커넥터: Type-C
배터리 용량: 500mAh
반향 속도: 125Hz~500Hz~1000Hz
DPI 조정: 800~1600~2400~3200~6400~12000(기본 1600)

폐 전기 전자 제품 (WEEE) 기호



WEEE 기호를 사용하면 이 제품을 가정용 쓰레기로 취급하지 않을 수 있습니다. 이 제품을 올바르게 폐기하면 환경을 보호할 수 있습니다. 이 제품의 재활용에 대한 자세한 내용은 지역 당국, 가정용 폐기물 처리 서비스 제공 업체 또는 제품을 구입 한 상점에 문의하십시오.

Chave de comutação de modo:

Pressione 1.Short para alternar canais BT, pressione longa para o código match

BT1 luz indicadora BT 2 luz indicadora 2.4G luz indicadora

2. O mouse e receptor padrão de fábrica são emparelhados;

Se emparelhar novamente: Pressione e segure o botão inferior por 3 segundos para forçar o emparelhamento A luz indicadora inferior correspondente ao modo está piscando.

Chave DPI:

1.800 (vermelho)-1600 (verde)-2400 (azul)-3200 (roxo)-6400 (amarelo)-12000 (ciano)

2. Ao carregar, a luz DPI é vermelha. Quando totalmente carregada, retorne à luz DPI atual.

Botão 2.4G/OFF/BT:

Quando o interruptor de alternância é girado para a esquerda direita, é o modo BT (nome do dispositivo BT: AULA-SC580X), quando o canal Bluetooth 1 está ligado, a primeira luz ligará e desligará após 5 segundos; quando o canal Bluetooth 2 está ligado e a segunda luz acenderá e desligará após 5 segundos

Indicação de baixa tensão: A luz vermelha na parte superior do mouse pisca.

Modo de suspensão: O mouse entra em um sono leve após 1 minuto de inatividade, e pode ser despertado pressionando uma tecla ou movendo o mouse; o mouse entra em sono profundo após 5 minutos de inatividade, e só pode ser despertado pressionando uma tecla.

Especificações

Especificações do produto

Tamanho do rato: 119x62x38mm

Peso do produto: cerca de 81.9g

Método de conexão: modo com fio/2.4G/BT

Tensão de trabalho: com fio 5V/wireless 4.2V

Corrente de trabalho: com fio 500mA/wireless 15mA

Tensão de carregamento / corrente: DC 5V / 500mA

Interface de carregamento: Tipo C

Capacidade da bateria: 500mAh

Taxa de retorno: 125Hz-500Hz-1000Hz

Ajuste DPI: 800-1600-2400-3200-6400-12000 (padrão 1600)

Símbolo de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)



O uso do símbolo WEEE indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a proteger o meio ambiente. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com a autoridade local, o provedor de serviços de coleta de lixo doméstico ou a loja onde você comprou o produto.

Teda de cambio de modo:

1. presione brevemente para cambiar el canal BT y presione el Código de coincidencia durante mucho tiempo

BT1 indicador BT 2 Indicador 2.4G indicador

2. el ratón predeterminado de fábrica se empareja con el receptor;

Si se empareja de nuevo: Presione el botón inferior durante 3 segundos para forzar el parpadeo del indicador inferior correspondiente al modo de emparejamiento.

Clave dpi:

1800 (rojo) - 1600 (verde) - 2400 (azul) - 3200 (morado) - 6400 (amarillo) - 12000 (azul)

2. al cargar, la luz DPI es roja. después de cargar, vuelva a la luz DPI actual.

Botón 2.4G / off / BT:

Cuando el interruptor de encendido gira a la derecha y a la izquierda, está en modo BT (nombre del dispositivo bt: aula - sc580x), y cuando se enciende el canal Bluetooth 1, la primera luz se apagará después de 5 segundos; Cuando se enciende el canal Bluetooth 2, la segunda luz se enciende y se apaga después de 5 segundos

Indicación de baja tensión: La luz roja en la parte superior del ratón parpadea.

Modo de sueño: El ratón entra en un sueño ligero después de 1 minuto de inactividad, y se puede despertar presionando una teda o moviendo el ratón; El ratón entra en sueño profundo después de 5 minutos de inactividad, y solo puede despertarse pulsando una tecla.

Especificaciones

Especificaciones del producto

Tamaño del ratón: 119x62x38mm

Peso del producto: aproximadamente 81.9g

Modo de conexión: modo cable / 2.4G / BT

Tensión de funcionamiento: 5v por cable / 4.2v por radio

Corriente de trabajo: 500mA por cable / 15mA por radio

Tensión / corriente de carga: DC 5V / 500mA

Interfaz de carga: tipo - C

Capacidad de la batería: 500mAh

Tasa de retorno: 125Hz-500Hz-1000Hz

Ajuste dpi: 800 - 1600 - 2400 - 3200 - 6400 - 12000 (1600 por defecto)

Símbolo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)



El uso del símbolo WEEE indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. Al garantizar que este producto se elimine correctamente, ayudará a proteger el medio ambiente. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su autoridad local, su proveedor de servicios de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Modus-Schalter-Taste:

1. Short drücken, um BT-Kanäle zu schalten, lange drücken zum Match-Code
BT1 Kontrollleuchte BT 2 Kontrollleuchte 2,4G Kontrollleuchte
2. Die werkseitige Standardmaus und Empfänger sind gekoppelt;
Bei erneuter Kopplung: Halten Sie die untere Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die
Kopplung zu erzwingen. Die untere Kontrollleuchte, die dem Modus entspricht, blinkt.

DPI-Schlüssel:

1. 800(Rot)-1600(Grün)-2400(Blau)-3200(Lila)-6400(Gelb)-12000(Cyan)
2. Beim Aufladen leuchtet das DPI-Licht rot. Wenn es vollständig aufgeladen ist, kehren Sie zum
aktuellen DPI-Licht zurück.

Taste 2.4G/OFF/BT:

Wenn der Kippschalter nach rechts links gedreht wird, ist es BT-Modus (BT-Gerätename:
AULA-SC580X). Wenn Bluetooth-Kanal 1 eingeschaltet ist, schaltet sich das erste Licht nach fünf
Sekunden ein und aus; Wenn Bluetooth-Kanal 2 eingeschaltet ist und das zweite Licht wird nach
fünf Sekunden ein- und ausgeschaltet.

Niederspannungsanzeige: Das rote Licht oben auf der Maus blinkt.

Schlafmodus: Die Maus tritt nach einer Minute Inaktivität in einen leichten Schlaf ein und kann
durch Drücken einer Taste oder Bewegen der Maus geweckt werden; Die Maus geht nach fünf
Minuten Inaktivität in den Tiefschlaf und kann nur durch Drücken einer Taste geweckt werden.

Spezifikationen

Produktspezifikationen

Mausgröße: 119x62x38mm

Produktgewicht: ca. 81,9g

Verbindungsmethode: kabelgebunden/2.4G/BT-Modus

Arbeitsspannung: verdrahtet 5V/wireless 4.2V

Arbeitsstrom: verdrahtet 500mA/drahtlos 15mA

Ladespannung/Strom: DC 5V / 500mA

Ladeschnittstelle: Typ C

Batteriekapazität: 500mAh

Rücklaufzeit: 125Hz-500Hz-1000Hz

DPI Einstellung: 800-1600-2400-3200-6400-12000 (Standard 1600)

Symbol für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE)



Die Verwendung des WEEE-Symbols weist darauf hin, dass dieses Produkt möglicherweise nicht als Hausmüll behandelt wird. Wenn Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde, Ihrem Hausmüllentsorger oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Tasto di commutazione modalità:

1. Short premere per commutare i canali BT, premere a lungo per il codice match

BT1 indicatore luminoso BT 2 indicatore luminoso 2.4G indicatore luminoso

2. Il mouse predefinito di fabbrica e il ricevitore sono accoppiati;

In caso di accoppiamento: Tenere premuto il pulsante inferiore per 3 secondi per forzare l'accoppiamento La spia inferiore corrispondente alla modalità lampeggia.

Chiave DPI:

1.800 (rosso)-1600 (verde)-2400 (blu)-3200 (viola)-6400 (giallo)-12000 (ciano)

2. Quando carica, la spia DPI è rossa. Quando completamente carica, tornare alla luce corrente DPI.

Pulsante 2.4G/OFF/BT:

Quando l'interruttore a leva è acceso a destra sinistra, è la modalità BT (nome del dispositivo BT:

AULA-SC580X), Quando il canale Bluetooth 1 è acceso, la prima luce si accende e si spegne dopo 5 secondi; Quando il canale Bluetooth 2 è acceso e la seconda luce si accende e si spegne dopo 5 secondi

Indicazione di bassa tensione: La luce rossa sulla parte superiore del mouse lampeggia.

Modalità di sospensione: Il mouse entra in un sonno leggero dopo 1 minuto di inattività e può essere risvegliato premendo un tasto o muovendo il mouse; Il mouse entra nel sonno profondo dopo 5 minuti di inattività e può essere risvegliato solo premendo un tasto.

Specifiche

Specifiche del prodotto

Dimensioni del mouse: 119x62x38mm

Peso del prodotto: circa 81.9g

Metodo di connessione: cablato/modalità 2.4G/BT

Tensione di lavoro: cablato 5V/wireless 4.2V

Corrente di funzionamento: cablato 500mA/wireless 15mA

Tensione/corrente di carica: DC 5V / 500mA

Interfaccia di ricarica: Tipo C

Capacità della batteria: 500mAh

Tasso di ritorno: 125Hz-500Hz-1000Hz

Regolazione DPI: 800-1600-2400-3200-6400-12000 (default 1600)

Simbolo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)



L'uso del simbolo WEEE indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, si contribuirà a proteggere l'ambiente. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il tuo fornitore di servizi di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui hai acquistato il prodotto.

Клавиша переключения режимов:

Коротким нажатием переключается BT - канал, длинным - соответствующий код

BT1 индикатор BT 2 индикатор 2.4G индикатор

Выпуск мыши по умолчанию к приемнику;

При повторной настройке: нажатие нижней кнопки в течение 3 секунд может заставить мигать нижний индикатор, соответствующий этому режиму.

Клавиша DPI:

1.800 (красный) - 1600 (зеленый) - 2400 (синий) - 3200 (фиолетовый) - 6400 (желтый) - 12000 (синий)

2. При зарядке лампа DPI красная. После зарядки возвращает текущую лампу DPI.

Кнопка 2.4G / OFF / BT:

При повороте переключателя вправо налево, в режиме BT (имя устройства BT: AULA-SC580X), при включении канала Bluetooth 1 первый свет гаснет через 5 секунд; Когда Bluetooth Channel 2 включен, вторая лампа будет включена и выключена через 5 секунд

Низкое напряжение индикатора: красный свет в верхней части мыши мигает.

Режим сна: мышь переходит в состояние неглубокого сна после 1 минуты бездействия и может быть разбужена нажатием клавиш или перемещением мыши; Мышь впадает в глубокий сон после 5 минут бездействия и пробуждается только нажатием клавиш.

Технические характеристики

Спецификация продукции
Размер мыши: 119x62x38 мм
Вес изделия: около 81,9 г
Подключение: проводной / 2.4G / BT режим
Рабочее напряжение: проводной 5В / беспроводной 4.2В
Рабочий ток: проводной 500 мА / беспроводной 15 мА
Зарядное напряжение / ток: DC 5V / 500 мА
Интерфейс зарядки: Type - C
Емкость аккумулятора: 500 мАч
Скорость возврата: 125Hz-500Hz-1000Hz
Корректировка DPL: 800 - 1600 - 2400 - 3200 - 6400 - 12000 (по умолчанию)

Символ утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE)



Использование символа WEEE указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы. Обеспечивая правильную утилизацию этого продукта, вы можете защитить окружающую среду. Для получения более подробной информации о переработке этого продукта обратитесь в местные органы власти, вашего поставщика услуг по утилизации бытовых отходов или магазина, в котором вы приобрели продукт.

[illegible]

ปุ่มลัดบนปุ่ม:

1. กดสั้น ๆ เพื่อเปลี่ยนช่อง BT กดครั้งที่สองปุ่มยาว

ตัวบ่งชี้ BT1 ตัวบ่งชี้ BT2 ตัวบ่งชี้ 2.4G

2. เมาส์เริ่มทำงานจากโรงงานจับคู่กับตัวรับ หากการจับคู่อีกครั้ง: กดปุ่มด้านข้างค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อบังคับให้ไฟแสดงสถานะด้านข้างที่สอดคล้องกับโหมดนี้กระพริบ

สปีด DPI:

1.800 (สีแดง) -1600 (สีเขียว) -2400 (สีฟ้า) -3200 (สีม่วง) -6400 (สีเหลือง) -12000 (สีฟ้า)

2. ไฟ DPI เป็นสีแดงเมื่อชาร์จ เมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟกลับไปที่หลอด DPI ปัจจุบัน

ปุ่ม 2.4G / OFF / BT:

เมื่อสวิตช์ลัดเปลี่ยนขาไปทางซ้ายจะเป็นโหมด BT (ชื่ออุปกรณ์ BT: AULA-SC580X) เมื่อเปิดช่อง Bluetooth 1

ไฟแรงจะดับลงหลังจาก 5 วินาที เมื่อเปิดช่อง Bluetooth 2 และไฟดวงที่สองจะเปิดและปิดหลังจาก 5 วินาที

ตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าต่ำ: ไฟสีแดงที่ด้านบนของเมาส์จะพริบ

โหมดสลีป: เมาส์เข้าสู่สถานะการนอนหลับทันทีหลังจากไม่ได้ใช้งาน 1 นาทีสามารถปลุกได้ด้วยการกดปุ่มหรือเลื่อนเมาส์
เมาส์เข้าสู่การนอนหลับลึกหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 5 นาทีและสามารถปลุกได้ด้วยการกดปุ่มเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ขนาดเมาส์: 119x62x38mm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: ประมาณ 81.9g
โหมดการเชื่อมต่อ: ไร้สาย / 2.4G / BT
แรงดันไฟฟ้า: สาย 5V / ไร้สาย 4.2V
ทำงานปัจจุบัน: สาย 500mA / ไร้สาย 15mA
แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟ: DC 5V / 500mA
อินเตอร์เฟซการชาร์จ: Type-C
ความจุแบตเตอรี่: 500mAh
อัตราผลตอบแทน: 125Hz-500Hz-1000Hz
การปรับ DPI: 800-1600-2400-3200-6400-12000 (ค่าเริ่มต้น 1600)

สัญลักษณ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)



การใช้ผลิตภัณฑ์ WEEE ปะปนกับผลิตภัณฑ์อื่นอาจไม่ได้รับการปฏิบัติเสมือนขยะในครัวเรือนการดูแลให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ของคุณ ผู้ให้บริการกำจัดขยะในครัวเรือนของคุณหรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

Touche de changement de mode:

1. Appuyez brièvement pour changer le canal BT, appuyez longuement sur le code correspondant
Indicateur bt1 indicateur BT 2 Indicateur 2,4G indicateur
 2. La souris par défaut d'usine est appairée avec le récepteur;
- Si vous appariez à nouveau: appuyez et maintenez enfoncé le bouton inférieur pendant 3 secondes pour forcer le clignotement du voyant inférieur correspondant à ce mode d'appariement.

Clé DPI:

- 1.800 (rouge) - 1600 (vert) - 2400 (bleu) - 3200 (violet) - 6400 (jaune) - 12000 (cyan)
2. Pendant la charge, la lampe DPI est rouge. Après une charge complète, revenez à la lampe DPI actuelle.

2,4G / off / BT bouton:

Lorsque le commutateur à bascule est tourné vers la droite vers la gauche, en mode BT (nom du périphérique bt: Aula - sc580x), lorsque le canal Bluetooth 1 est activé, la première lumière s'éteint après 5 secondes; Lorsque le canal Bluetooth 2 est activé, la deuxième lumière s'allume et s'éteint après 5 secondes

Indication de basse tension: Le feu rouge en haut de la souris clignote.

Mode veille: la souris entre en sommeil léger après 1 minute d'inactivité et peut être réveillée en appuyant sur une touche ou en déplaçant la souris; La souris entre en sommeil profond après 5 minutes d'inactivité et ne peut être réveillée qu'en appuyant sur une touche.

Caractéristiques

Spécifications du produit

Taille de la souris: 119x62x38mm

Poids du produit: environ 81,9g

Mode de connexion: mode filaire / 2,4G / BT

Tension de fonctionnement: filaire 5V / sans fil 4.2V

Courant de fonctionnement: filaire 500mA / sans fil 15mA

Tension / courant de charge: DC 5V / 500mA

Interface de charge: type - C

Capacité de la batterie: 500mAh

Taux de retour: 125Hz-500Hz-1000Hz

Réglage DPL: 800 - 1600 - 2400 - 3200 - 6400 - 12000 (1600 par défaut)

Symbole des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



L'utilisation du symbole WEEE indique que ce produit peut ne pas être traité comme des ordures ménagères. En s'assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à protéger l'environnement. Pour plus de détails informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre commune, votre prestataire de services d'élimination des ordures ménagères ou magasin où vous avez acheté le produit.

Клавіша перемикача режиму:

1. Коротка кнопка, щоб перемикати канали BT, довга кнопка, щоб перемикати код

Світло індикатора BT 1 · Світло індикатора BT 2 · Світло індикатора 2,4G

2. Типова мишка і отримувач фабрики паруються;

Якщо паруватися знову: Натисніть і тримайте нижню кнопку три секунди, щоб змусити парувати нижнє індикаторське світло, що відповідає режиму, блискає.

Ключ DPI:

1. 800(червоний)-1600(зелений)-2400(синій)-3200(фіолетовий)-6400(жовтий)-12000(циан)

2. Під час завантаження світло DPI червоне. Після повного завантаження повертайтеся до поточного світла DPI.

Кнопка 2.4G/OFF/BT:

Якщо вказівник миші увімкнено праворуч, це режим BT (назва пристрою BT : AULA-SC580X). Якщо буде увімкнено канал Bluetooth 1, перше світло буде увімкнено і вимкнено після 5 секунд; коли запущено канал Bluetooth 2, а друге світло вмикається і вимикається після 5 секунд

Індикація низької напруги: червоне світло на верхній частині миші блискає.

Режим спання: Мішка входить у легкий сон після 1 хвилини неактивності і може бути прокидано натисканням клавіші або пересуванням миші; мишка входить в глибокий сон після 5 хвилин неактивності, і її можна прокинути лише натисканням клавіші.

Технічні характеристики

Специфікації продукту
Розмір миші: 119x62x38мм
Вага продукту: близько 81,9 g
Метод з'єднання: дротовий/2.4G/BT режим
Роботна напруга: дротовий 5V/бездротовий 4.2V
Роботний потік: дротовий 500mA/бездротовий 15mA
Завантаження напруги/струму: DC 5V / 500mA
Завантаження інтерфейсу: Тип C
Можливість батарей: 500mAh
Швидкість повернення: 125Hz-500Hz-1000Hz
Налаштування DPI: 800- 1600- 2400- 3200- 6400- 12000 (типовий 1600)

Символ відходів електричного та електронного обладнання (WEEE)

Використання символу WEEE вказує на те, що з цим виробом не можна поводитися як з побутовими відходами. Забезпечивши правильну утилізацію цього виробу, ви допоможете захистити навколишнє середовище. Для отримання більш детальної інформації про переробку цього виробу зверніться до місцевої влади, постачальника послуг з утилізації побутових відходів або до магазину, де ви придбали цей виріб.



Kunci switch mode:

1. Tekan pendek untuk menukar saluran BT, tekan panjang untuk matach kode BT1 indikator cahaya BT 2 indikator cahaya 2,4G indikator cahaya
 2. Tikus dan penerima baku pabrik adalah pasangan;
- Jika pasang lagi: Tekan dan pegang tombol bawah selama 3 detik untuk memaksa pasang cahaya indikator bawah yang cocok dengan mode berkilau.

Kunci DPI:

1. 800(Merah)-1600(Hijau)-2400(Biru)-3200(ungu)-6400(Kuning)-12000(Sian)
2. Ketika memuat, cahaya DPI merah, Ketika memuat sepenuhnya, kembali ke cahaya DPI saat ini.

Butang 2.4G/OFF/BT:

Ketika tombol diputar ke kanan Kiri, itu mode BT (nama perangkat BT :AULA-SC580X). Ketika saluran Bluetooth 1 menyala, cahaya pertama akan menyala dan dimatikan setelah 5 detik; saat saluran Bluetooth 2 menyala dan cahaya kedua akan menyala dan dimatikan setelah 5 detik

Indikasi tegangan rendah: cahaya merah di atas tikus bersinar.

Modus tidur Tikus memasuki tidur ringan setelah 1 menit ketidakaktifitas, dan dapat dibangunkan dengan menekan tombol atau memindahkan tikus; tikus masuk tidur dalam setelah 5 menit ketidakaktifitas, dan hanya dapat terbangun dengan menekan kunci.

Caractéristiques

Spesifikasi produk
Ukuran tikus: 119x62x38mm
Berat produk: sekitar 81.9g
Metode koneksi: mode kabel/2,4G/BT
Tekanan kerja: kabel 5V/tanpa kabel 4.2V
Aktual kerja: kabel 500mA/kabel 15mA
Tengah/arus muat: DC 5V / 500mA
Memuatkan antarmuka: Tipe-C
Kapasitas baterai: 500mAh
Rata kembalian: 125Hz-500Hz-1000Hz
penyesuaian DPI: 800-1600-2400-3200-6400-12000(lalai 1600)

Simbol Peralatan Listrik dan Elektronik (WEEE) Limbah



Penggunaan simbol WEEE menunjukkan bahwa produk ini mungkin tidak diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Dengan memastikan produk ini dibuang dengan benar, Anda akan membantu melindungi lingkungan. Untuk informasi lebih rinci tentang daur ulang produk ini, silakan hubungi otoritas setempat, penyedia layanan pembuangan limbah rumah tangga Anda atau toko tempat Anda membeli produk.

模式切換鍵：

- 1.短按切換BT頻道，長按匹配代碼
BT1指示燈BT 2指示燈2.4G指示燈
- 2.出廠預設滑鼠與接收器配對；
若再次配對：按住底部按鈕3秒鐘可強製配對此模式對應的底部指示燈閃爍。

DPI鍵：

- 1.800（紅色）-1600（綠色）-2400（藍色）-3200（紫色）-6400（黃色）-12000（青色）
- 2.充電時，DPI燈為紅色。充滿電後，返回目前DPI燈。

2.4G/OFF/BT按鈕：

當撥動開關向左轉動時，為BT模式（BT設備名稱：AULA-SC580X），當藍牙通道1打開時，第一盞燈將在5秒鐘後熄滅；當藍牙通道2打開，第二盞燈將在5秒鐘後開啟和關閉時

低壓訓示：滑鼠頂部指示燈紅光閃爍

休眠模式：滑鼠靜止1分鐘後進入初級休眠，支持按鍵和移動喚醒；滑鼠靜止5分鐘後進入深度休眠，此時只支持按鍵喚醒滑鼠。

规格

產品規格
滑鼠尺寸：119x62x38mm
產品重量：約81.9g
連接方式：有線/2.4G/BT模式
工作電壓：有線5V/無線4.2V
工作電流：有線500mA/無線15mA
充電電壓/電流：DC 5V / 500mA
充電接口：Type-C
電池容量：500mAh
報酬率：125Hz~500Hz-1000Hz
DPI：800-1600-2400-3200-6400-12000（預設1600）

廢棄電氣和電子設備 (WEEE) 的符號



WEEE符號的使用表示此產品不會被視為生活垃圾。通過正確處理本產品，將有助於保護環境。有關回收本產品的詳細信息，請聯繫當地政府，您的家庭廢物處理服務供應商或購買產品的商店。



Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD
www.aulastar.com
SOAI Industry Park, Huayu Street Changlong
Village Huangjiang Town Dongguan City
Guangdong Province
Execution Standard:GB/T 14081-2010
Made in China



说明书技术要求:

1.成品尺寸: 80x95mm

2.材质: 80g銅板纸

3.工艺: 装订